

自然の光と風を感じて暮らす  
夏涼しく、冬暖かな住まい  
家族がみんな、毎日、快適



# 三矢の家



# 三矢が目指す、住まいのかたち

自然に恵まれた信州で、家族みんなが心地よく暮らす



自然を上手に活用し、使うエネルギーはなるべく小さく。

夏涼しく、冬暖かい家。

自然の光と風を感じながら一年中、毎日を快適に。



## 5つのデザインコンセプト

夏の暑い  
日差しを  
ブロック

冬の陽差しを  
暖房に利用

断熱性  
遮熱性を  
高める


自然の光を  
とり入れる

風の通り道をつくる

毎日、いつも、快適がいちばん


# 「夏涼しく、冬暖かい」 内外ダブル遮熱が決め手。

室内の熱を逃がさない遮熱シートと、  
外からの太陽熱をブロックする遮熱透湿防水シートを  
壁や小屋根裏にダブルで張ることで、  
1年を通じて快適に暮らせます。




**夏** 降り注ぐ日差しで加熱された  
屋根や外壁の熱をブロック

弱めの冷房でも快適



**冬** 冷えた外気温を建物の中へ伝えず、  
温められた室内の熱を逃がさない

弱めの暖房でも快適



※グラフは当社測定データによる

安心は、あたりまえ

## 基礎・構造こそ 大切。

木造軸組(在来)工法に  
耐力面材をプラス。

地震などの揺れを壁面全体で  
受け止めます。

強度にも優れたベタ基礎は、  
地面からの湿気もブロック。

天井、壁、床の断熱材・遮熱材と合わせて、  
強く、断熱・遮熱性能の高い  
家を実現します。



OPTION

さらに安心をプラス



制振装置  
「evoltz」

小さな揺れから速く効き  
地震による住宅のダメージを軽減。  
木造住宅と抜群の相性。

※イラストはイメージです。

# 外装

## サッシ


YKK AP  
[APW330]  
高性能樹脂窓



外観色(4色)



内観色(4色)



[樹脂]+[Low-E複層ガラス]

断熱タイプ  
不快な結露も抑えます。

### 窓の種類




APW330



ガラス中央部 21°C  
下框 20°C

アルミ(ペアガラス)



ガラス中央部 16°C  
下框 9°C

※室外温度0°C/室内温度24°Cでの表面温度比較(試験値)

## 網戸

YKK AP  
[クリアネット]

- ・視界がクリア
- ・小さな虫もブロック
- ・掃除もラク

すき間なし



線径0.15mm  
網目開口0.9mm角

従来品

すき間アリ



線径0.25mm  
網目開口1.2mm角

## アウターシェード

YKK AP

★1階南面引き違いテラス戸に設置



生地色  
(4色)



陽射しを  
86%カット

## 玄関

YKK AP  
[ヴェナート D30]  
断熱玄関ドア



色とデザイン  
全12タイプから



C09

断熱性能の高いD2仕様\*



- 断熱材
- +
- 42mm厚断熱パネルドア
- +
- Low-E複層ガラス

※D2仕様:YKK APの3つの断熱仕様の最上級です。

ポケットKeyでリモコン操作



リモコンを持っていれば、リモコンが  
かばんの中でもハンドルのボタンを  
押せばカギの開け閉めが可能。  
離れたところからリモコン操作も。



N08



F01



F04



F08



C07



C10



E02



E04

## 屋根材

日新製鋼  
[セリオスプライム]  
ガルバリウム鋼板葺き

安心の長期保証

- ・穴あき:最長25年
  - ・塗膜変退色:最長15年
  - ・塗膜膨れ剥がれ:最長15年
- ※保証範囲は色によって異なります。



つや消しカラー(11色)



# 外装

## 外壁材

旭トステム外装 [AT-WALL plus]  
窯業系サイディング



**フッ素塗装**  
親水機能による  
**セルフクリーニング効果**  
防藻・防カビ機能  
安心の15年保証(塗膜の変色・褪色)



ラスティウッドP(8タイプ)



スティックボーダーP(6タイプ)




セキボクP(4タイプ)




シュクールP(4タイプ)



ルービック16P(3タイプ)



### セルフクリーニング機能付外装材の親水性の効果とメカニズム



# 内装

## ドア・引き戸

ウッドワン  
[ソフトアート]



## 天井・壁

サンゲツ ビニールクロス



サンゲツのカタログからお選びください。  
(指定グレード以外はオプション)

## 床 水まわり

サンゲツ クッションフロアー



サンゲツのカタログからお選びください。  
(指定グレード以外はオプション)

## 床 フローリング

ウッドワン  
[コンビットニューアドバンス75]



キズに強い床

家具の引きずり、キャスターやへこみに強く、車椅子にも対応。  
ワックスがけの必要がないフリーワックスで安心です。



(8タイプ)

# 省エネ

## 照明

オーデリック  
LED照明  
★全室LED照明



## エアコン

ダイキン  
★14畳用1台・8畳用1台



## 給湯

ダイキン  
[エコキュート] 460L  
★フルオート・寒冷地仕様



OPTION

太陽光発電  
シャープ



## システムキッチン

TOTO

[ミッド] I型 間口2,550mmタイプ



人工大理石カウンター(奥行650mm/3色)



調理機器(ガスコンロまたはIH)



ガスコンロ  
ハーマン  
ホーロートップ片面焼きコンロH  
ブラック



IH  
パナソニック  
2口IH+ラジエントヒーターP  
ブラック

扉

プライスグループ1 (9タイプ)



プライスグループ2 (11タイプ)



## 水ほうき水栓(ハンドシャワー式・エアイン)



ソフト

広々洗えてサッと流せる  
水はねの少ない幅広シャワー

- ・ 洗い物をする空間が広く  
深くて大きいなべも洗いやすい



シャワー

節水効果を高める  
エアイン・シャワー

- ・ お湯のムダ使いを抑える「エコシングル」

## すべり台シンク



幅760mm×奥行493mm



排水口まわり

3度の傾斜で排水口に向かって  
ごみがスuisイ流れる

広々使えるシンク形状

お手入れしやすい  
一体形成の排水口まわり  
生ごみが捨てやすい

## スーパークリーンフード

★色:ブラック



フィルターがないから  
ひとふきするだけ



凹凸の少ない  
ふきやすい形状



ファンの取り外しは  
ワンタッチでOK

## 食器洗い乾燥機



約42ℓ

容量:約5人分  
40点

パナソニック  
食器洗い乾燥機P  
ブラック

回転ノズル噴射式  
スマートかご  
排気温度約45℃の安全設計

## システムバスルーム


TOTO  
[サザナ] Sタイプ 1616サイズ



アクセントパネル  
ハイグレードII (27タイプ)



周辺パネル  
ベーシックグレード(7タイプ)



お掃除  
ラクラク 排水口

(抗菌・防カビ仕様)



排水口のお掃除が簡単

- ・洗しやすいカタチ
- ・抗菌・防カビ効果でサツときれい

お掃除  
ラクラク ほっカラリ床

やわらかく冬場もヒヤッとしない  
乾きやすくカビにくい  
親水パワーで汚れ落ちスムーズ



暖房換気扇  
暖房/衣類乾燥  
/換気/涼風の  
うれしい4役

洗い場水栓



魔法<sup>U</sup>ん浴槽

(JIS高断熱浴槽準拠)

抜群の保湿力

- ・4時間たっても  
温度低下はわずか  
2.5℃以内
- ・ずっとちゃんと  
温かい



## トイレ

TOTO  
[GG1]



リモコン



本体陶器(4色)




除菌・防汚・お掃除ラクラク



手洗器

スリムタイプC  
カウンタータイプ



ウォール収納

キャビネット

×12



「きれい除菌水」でノズルの  
内側も外側も自動で洗浄・除菌



プレミスト

便器にミストをふきつけ  
汚れを付きにくくします。



クリーン便座

クリーン樹脂で汚れを  
はじきます。



お掃除リフト

本体と便器部の間を  
ラクにお掃除できます。



セフィオンテクト



トルネード洗浄



超節水

71%節水  
大4.8ℓ・小3.6ℓ

## 洗面化粧台

TOTO  
[オクターブ] 間口750mmタイプ

★三面鏡(ベーシックLED照明)

★2段引き出し

★シンプル水栓



扉  
ミドルクラス(5タイプ)



ラクラクスマート水栓

一連の動作がスムーズに  
行える



すべり台ボウル

ごみをスイスイ流して  
いつもキレイ



奥ひろ収納「奥ひろし」

奥の空間も活かして  
しっかり収納

## 標準仕様一覧

項目	仕様	
基礎・構造	特長	内外ダブル遮熱仕様
	内壁	石膏ボード+空気層+遮熱シート
	外壁	遮熱透湿防水シート
	断熱材	高性能グラスウール 16kg
	工法	木造軸組(在来)工法
	耐力面材	構造用ハイベストウッド 9mm
	制振装置 <b>OPTION</b>	evoltz
	床	剛床工法 28mm構造用合板
	基礎	ベタ基礎
	換気	第3種換気
外装	サッシ	YKK AP [APW330] 1階南面引き違いテラス戸はアウターシェード付き
	玄関	YKK AP [ヴェナート D30]
	屋根材	日新製鋼 [セリオスプライム] ガルバリウム鋼板葺き
	外壁材	旭トステム外装 [AT-WALL plus]
内装	ドア・引き戸	ウッドワン [ソフトアート]
	天井・壁	サンゲツ ビニールクロス A級
	床 フローリング	ウッドワン [コンビットニューアドバンス75]
	床 水まわり	サンゲツ クッションフローア
	カーテンレール	トソー [エリート] 6尺引き違い窓用 (一部の窓のみ)
省エネ	照明	オーデリック LED照明 全室完備
	エアコン	ダイキンエアコン 14畳用1台・8畳用1台
	給湯	ダイキン [エコキュート] 460L フルオート 寒冷地仕様
	太陽光発電 <b>OPTION</b>	シャープ 太陽光発電システム 4kw程度
水まわり	キッチン	TOTOシステムキッチン [ミッテ] I型 間口2,550mmタイプ
	バスルーム	TOTOシステムバスルーム [サザナ] Sタイプ 1616サイズ
	トイレ	TOTO [GG1]
	洗面化粧台	TOTO [オクターブ] 間口750mmタイプ

※含まれない工事：屋外給排水工事、屋外電気工事、ガス配管工事、解体工事、地盤改良工事

※各仕様は予告なく変更となる場合がございます。

## ご相談から完成までの標準的なスケジュール

流れ	土地検討	プラン検討	設計	建築工事	完成・お引き渡し
土地あり	ヒアリング 敷地調査	初回プランご提案 修正プランご提案 地盤調査 お見積り	住宅ローン仮審査 <b>本契約</b> 仕様・色など打合せ 構造計算・確認申請	地鎮祭 工事着工 基礎工事 上棟工事 大工工事 設備・電気工事	内部・外部仕上げ工事
土地なし	ヒアリング 土地ご提案				
期間	1.5~2ヶ月		約1ヶ月	約4ヶ月	
	約7ヶ月				

(アフターメンテナンス)

 **三矢工業株式会社**  
MITSUYA

佐久平支店  **MITSUYA Home Station** ミツヤホームステーション

**0120-328-024**

【本社】

〒384-2305 長野県北佐久郡立科町芦田2000-1 TEL 0267-56-2233

【佐久平支店 ミツヤホームステーション】

〒385-0022 長野県佐久市岩村田1281-12 TEL 0267-78-3801

URL <https://www.mitsuyakogyo.co.jp/>

メール [info@mitsuyakogyo.co.jp](mailto:info@mitsuyakogyo.co.jp)

■建設業許可 長野県知事許可(特-29)第23349号 ■一級建築士事務所 長野県知事登録(佐久)C第32253号 ■宅地建物取引業許可 長野県知事(2)5324号 ■(社)長野県宅地建物取引業協会 会員 ■(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 ■ZEHビルダー登録済み

ゼロエネルギーで、暮らそう。

